

ΠΡΟ  ΓΡΟ





Тайфун

Универсальный гербицид сплошного действия для уничтожения полного спектра однодольных и двудольных сорняков в паровых полях, а также десикант для зерновых, подсолнечника и льна-долгунца

Тайфун: общая характеристика



Действующее вещество:

глифосат в виде изопропиламинной соли, 360 г/л

Препаративная форма:

водный раствор

Культуры:

поля под посев яровых культур, пары, земли несельскохозяйственного пользования, для десикации

Спектр действия:

поля под посев яровых культур, пары, земли несельскохозяйственного пользования, для десикации

Тайфун: преимущества

- полностью уничтожает все виды сорняков и древесную-кустарниково растительность
- лишен почвенной активности, поэтому его можно применять до посева любой культуры
- благодаря системному действию вызывает гибель надземных и подземных частей сорных растений
- один из самых безопасных гербицидов, при правильном применении не представляет опасности для человека и окружающей среды

Тайфун: спектр действия

Все однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая злостные виды:

- пырей ползучий
- бодяк полевой
- вьюнок полевой
- свинорой пальчатый и др.

Нежелательная листовенная древесно-кустарниковая растительность:

- осина
- береза
- ольха
- ива
- акация
- клен и др.

Тайфун: симптомы действия на сорняки

- пожелтение, затем побурение сорняков
- усыхание листьев
- отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ





Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в период активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га.	2-4 2-4 (А)
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		4-6 4-6 (А)
	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)		6-8 6-8 (А)



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Свекла сахарная, кукуруза	Однолетние и многолетние, в. т. ч. пырей, сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	2-5
Картофель		Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	2-3
Подсолнечник, капуста, соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Плодовые, цитрусовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	2-4
Плодовые, цитрусовые	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		4-8
Виноградники		Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	4



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Поля, предназначенные для посева льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	3
Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га.	2-4 2-4 (А)
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		4-6 4-6 (А)



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Зерновые	Десикация	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	3,0
Лен-долгунец		Опрыскивание сорняков за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.	2,0-3,0
Подсолнечник		Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, авиаобр. - 50-100 л/га.	2,0-3,0 2,0-3,0 (А)



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Плодовые, цитрусовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5л/100 кв. м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки	80 мл/10л воды (Л)
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		120 мл/10л воды (Л)
Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5л/100 кв. м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки.	40-60 мл/10л воды (Л)



Тайфун: регламент применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Норма препарата, л/га
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5л/100 кв. м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки.	80 мл/10л воды (Л)
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		120 мл/10л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5л/100 кв. м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки.	80 мл/10л воды (Л)

Тайфун: рекомендации по применению

Обработки проводятся по вегетирующим сорнякам, растения должны иметь развитую листовую поверхность

.Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, не позже чем за 6 часов до дождя, в жару и засуху необходимо проводить обработку в утренние или вечерние часы. Не рекомендуется применять гербицид Тайфун при температуре воздуха ниже + 10 и выше +25 градусов С.

При сильной засухе проводить обработку не рекомендуется!

Если на листьях сорняков много пыли, обработку лучше проводить после дождя

Во время опрыскивания не допускается попадания гербицида на листья культурных растений, деревьев и кустарников.

Тайфун: приготовление рабочего раствора

Расход рабочей жидкости:

при наземном опрыскивании – 100 - 200 л/га,

при авиационном – 50 - 100 л/га

Вода для приготовления рабочего раствора должна быть обязательно чистой!

При использовании жесткой воды следует применять пониженные нормы рабочего раствора и повышенные дозировки препарата



Тайфун: результаты применения





Тайфун: действие на злаковые сорняки



5 суток после обработки



15 суток после обработки

Тайфун: действие на бодяк полевой



5 суток после обработки



15 суток после обработки



30 суток после обработки

Тайфун: действие на ромашку (виды)



5 суток после обработки




15 суток после обработки



30 суток после обработки




Рекомендуемая схема защиты зерновых





Рекомендуемая схема защиты сахарной свеклы





пестициды



удобрения



семена




техника



агросервис




Рекомендуемая схема защиты подсолнечника






Рекомендуемая схема защиты кукурузы





Рекомендуемая схема защиты рапса





пестициды



удобрения



семена




техника



агросервис



Рекомендуемая схема защиты сои



www.proagro.su



Контакты

141407, Россия, Московская обл., г. Химки, БЦ «Кантри Парк»,
ул. Панфилова, владение 21, строение 1

тел./факс: +7 (495) 995 95 01

e-mail: info@proagro.su | www.proagro.su

Региональные подразделения

Астрахань.....	+7 (8442) 59-91-99
Белгород.....	+7 (4722) 90-17-50
Брянск.....	+7 (4832) 74-66-15
Волгоград.....	+7 (8442) 59-91-99
Воронеж.....	+7 (473) 207-55-81
Кострома.....	+7 (4942) 47-15-43
Краснодар.....	+ 7 (929) 833-83-40
Курск	+7 (4712) 53-41-30

Липецк	+7 (4742) 27-29-06
Минеральные Воды	+7 (86556) 5-92-00
Орел	+7 (4862) 73-42-59
Ростов-на-Дону	+7 (928) 125-74-98
Саратов.....	+7 (8452) 75-42-66
Симферополь.....	+7 (978) 826-08-70
Тула.....	+7 (4872) 23-52-04